

Der DENKAVIT-Topstart-Futterplan (für computergesteuerte Automatenränke)

Tage im Stall	Tränkemenge pro Mahlzeit	Konzentration Topstart im Liter
1. - 3. Tag*	Biestmilch (früh, oft, frisch, viel)	
4. - 7. Tag*	von 1,5 auf 2,0 Liter (2 x täglich)	125 g
	Tränkemenge pro Tag	
8. - 21. Tag	von 5,0 auf 7,0 Liter	125 g
22. - 42. Tag	7,0 Liter	125 g
43. - 70. Tag	von 7,0 auf 0,0 Liter	125 g

Empfehlungen:

1. - 10. Tag 20 Gramm DENKAMIX Vitalcure mit der Milch geben.

10 Tage vor dem Absetzen 20 Gramm DENKAMIX Vitalcure mit der Milch oder über das Krafftutter geben.

Anrührtemperatur: 43 bis 44 °C.

Wasser:

Vom 1. Tag an mittags lauwarmes Wasser im Eimer mit DENKAMIX Diät anbieten (ca. 7 Tage lang).

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung.

Heu/Stroh:

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung. **Sami Kälberkorn** im Verhältnis 1:1 (Volumen) mit Kälberstroh mischen.

Krafftutter:

Ab dem 2. Tag zur freien Verfügung.

Wird 1 kg Krafftutter pro Tag gefressen und gut verdaut, kann mit der Milchreduktion begonnen werden.

Diese kann nur fortgesetzt werden, wenn der Kot in Ordnung bleibt. Die Kälber können abgesetzt werden, wenn 2 kg Krafftutter am Tag aufgenommen wird.

Maissilage:

Mit Maissilage beginnen, wenn die Kälber ca. 1 kg Krafftutter pro Tag aufnehmen.

Bullenkälber:

An Bullenkälber pro Tag ca. 1 Liter Kälbermilch mehr verabreichen.

*Haltung:

In der 1. Woche in Einzelbuchten mit Nuckeleimer.

